


CATÁLOGO

PRODUTOS



QUALITYfloor
Qualidade nunca sai de moda!

Artisan
DESIGN FLOORING

INDICE

CATÁLOGO DE PRODUTOS

- **1. Piso Lamiando** Artisan Premium
- **2. Piso Vinílico** Artisan 2mm
- **3. Piso Vinílico** Artisan Hardy 3mm
- **4. Piso Vinílico Rígido** SPC Quality Floor
 - Aqualux
 - Elements
- **5. Rodapés e Molduras** Quality Floor
- **6. Paineis Ripados** Externos Artwall



Artisan
DESIGN FLOORING

QUALITYfloor
Qualidade nunca sai de moda!

P I S O L A M I A N D O

ARTISAN PREMIUM



Artisan
DESIGN FLOORING

QUALITYfloor
Qualidade nunca sai de moda!

C A T Á L O G O




P I S O A R T I S A N P R E M I U M



P I S O A R T I S A N P R E M I U M

O Piso Artisan é o único piso laminado do mercado projetado com o perfeito visual de um piso estruturado de madeira, com a resistência alto-tráfego dos pisos laminados. É mais resistente a umidade e com manta de conforto acústico similares aos pisos vinílicos. Não “estufa” com pequenos acidentes com líquidos e não apresenta da mesma forma o ruído “toc-toc” dos pisos convencionais.

Artisan
DESIGN FLOORING



Por esse motivo, em muitos países principalmente nos EUA, é chamado de Piso Laminado Premium, ou “Water-Resistant Premium Laminate”. As réguas possuem espessura final de quase 10mm em 3 padrões de cores com até 25 Anos de Garantia.

É diferente, incomparável exclusivo.

PISO ARTISAN PREMIUM



O *Piso Artisan Carvalho Americano* possui visual nobre em tonalidade natural clara com pouca variação de tons entre as réguas. Possui pequenos nós claros e veios bem específicos o que proporciona a qualquer ambiente um toque sofisticado



PISOS ARTISAN PREMIUM

CARVALHO
AMERICANO

PISO ARTISAN PREMIUM



>>>>>>>



PISOS ARTISAN PREMIUM

CUMARU
HONEY


O **Cumaru Honey** simula verdadeiramente a madeira nativa brasileira, de cor dourada e castanho, com veios definidos e variação de tonalidades. O acabamento é fosco acetinado nos padrões dos pisos estruturados de madeira. É o best-seller da Artisan.

Artisan
DESIGN FLOORING

PISO ARTISAN PREMIUM



Quem nunca ouviu falar das bebidas envelhecidas em **barris de carvalho**? Após anos os barris são descartados e profissionais de decoração os utilizam para produção de móveis e pisos de altíssimo valor. O resultado desse longo processo confere à madeira uma tonalidade mais escura e exclusiva.



Artisan
DESIGN FLOORING

PISOS ARTISAN PREMIUM
CARVALHO
TENNESSEE WHISKY

PISO ARTISAN PREMIUM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classe Abrasão 32

- **COMPRIMENTO** 1215 mm
- **LARGURA** 145 mm
- **ESPESSURA** 9.8 mm

- *Capa AC4 para Uso Comercial e Residencial*
- *Estrutura Resistente a Umidade (Jetwax)*
- *Réguas com manta acústica 1,5mm na contracapa*
- *Sistema de Encaixe Duplo Clic*

Caixa com 1,41 m²

Peso Líquido Aproximado: 15 kgs

Marca: **Artisan Design Flooring**

Coleção: **Artisan Madeira**



**Manta de conforto
acústico** na contra-capa
de cada regua



ISO 9001



ISO 14001



CERTIFIED BY
SCS Global Services



Artisan
DESIGN FLOORING

www.pisoartisan.com.br

CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE



P I S O V I N Í L I C O

ARTISAN 2MM



Artisan
DESIGN FLOORING

QUALITYfloor
Qualidade nunca sai de moda!



VINILIKO COLLECTION
PISO VINÍLICO 2MM

Artisan
DESIGN FLOORING

www.pisoartisan.com.br




PISO VINÍLICO 2MM

VINILIKO COLLECTION

A coleção **Artisan Viniliko** possui cores exclusivas, sóbrias, inspiradas nas Ilhas do Caribe. O piso tem **2mm** de espessura com capa de uso de 0,2mm. As cores são discretas e atemporais, com acabamento fosco e a exclusiva aplicação de resina “**anti-scratch**” para maior proteção a riscos e marcas do dia a dia.

O produto é hipoalergênico, o que impede a proliferação de bactérias e fungos. É revestimento vinílico versátil, de excelente relação custo-benefício, adequado para ambientes residenciais e comerciais de tráfego leve à moderado.



BAHAMAS
»»»»»»»»



GRANADA

»»»»»»»»»»



Artisan
DESIGN FLOORING

VINILIKO COLLECTION
PISO VINÍLICO 2MM




ARUBA



BAHAMAS



JAMAICA





GRANADA



CURAÇÃO



ANTÍGUA






ANTÍGUA
»»»»»»»»

Artisan
DESIGN FLOORING

VINILIKO COLLECTION
PISO VINÍLICO 2MM



ARUBA
»»»»»»»»



PISO VINÍLICO 2MM

VINILIKO COLLECTION

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- **COMPRIMENTO** **1220 mm**
- **LARGURA** **177.8 mm**
- **ESPESSURA** **2 mm**

GARANTIA
Residencial 12 anos
Comercial 5 anos

CAPA DE USO
0,2MM

Variação de Tonalidade entre réguas : Média

Instalação Colada ao Contrapiso
Regularizado e livre de Umidade

EMBALAGEM
4,34m² - 18 Kgs



sac@ezglobal.com.br



CERTIFIED BY
SCS Global Services



ISO 9001



ISO 14001

**CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS
DE QUALIDADE**

Artisan
DESIGN FLOORING

www.pisoartisan.com.br



P I S O V I N Í L I C O

ARTISAN
HARDY
3MM




Artisan
DESIGN FLOORING

QUALITYfloor
Qualidade nunca sai de moda!

IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM
AMBIENTES COMERCIAIS DE
ELEVADO TRÁFEGO.

91X91 cm



PISO VINÍLICO EM PLACA
**ARTISAN HARDY
GREYSTONE**
91X91 cm
»»»»»»»»

O piso vinílico Artisan 3mm é um revestimento produzido com a mais avançada tecnologia existente no mercado para produtos tipo LVT (Luxury Vinyl Tile). É composto por PVC (Policloreto de Vinila), base compacta, plastificantes, estabilizantes e capa antiabrasiva de extrema resistência ao desgaste com 0,5mm de espessura.


USO COMERCIAL
3MM(0,5MM)



P I S O V I N I L I C O

RÍGIDO SPC

QUALITY FLOOR



Artisan
DESIGN FLOORING

QUALITYfloor
Qualidade nunca sai de moda!



QUALITYfloor
Qualidade nunca sai de moda!

PISOS VINILICOS **RIGIDOS SPC**

AQUALUX E ELEMENTS



[MAIS INFORMAÇÕES](#)

AQUALUX PISO VINÍLICO RÍGIDO SPC 5MM



REVESTIMENTO RÍGIDO **DE ALTA-DENSIDADE**



ENCAIXE CLIC 2G
NÃO ABRE FRESTAS ENTRE AS RÉGUAS



MAIS RESISTENTE **À ACIDENTES COM LÍQUIDOS**



SUPERFÍCIE ALTO-TRÁFEGO “ANTI-SCRATCH”
PARA USO RESIDENCIAL E COMERCIAL



MAIS RESISTENTE **À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS**

AQUALUX PISO VINÍLICO RÍGIDO SPC 5MM

CARB
PHASE 2
COMPLIANT

floor
score



PISO VINÍLICO RÍGIDO SPC

ESTRUTURA AQUALUX

CAMADA EXTRA
UV ANTI-SCRATCH

CAPA DE USO
TRANSPARENTE

PADRÃO
DE COR
VINÍLICO

ESTRUTURA RÍGIDA
DE POLÍMERO SPC

EXCLUSIVO QUALITY FLOOR

Exclusiva Manta CLF

Cross Linked Foam

**ANTIMOFO, IMPERMEÁVEL E
TERMOACÚSTIC**



COMPRIMENTO
1200mm

LARGURA
180mm

ESPESSURA
5mm

EMBALAGEM
2,196 M²
16 Kgs

ENCAIXE
CLIC 2G
SEM FRESTAS

FICHA TÉCNICA

PDF



GARANTIA
Residencial
15 ANOS

Comercial
5 ANOS



QUALITYfloor
Qualidade nunca sai de moda!



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**

MANHATTAN

Manhattan é o coração de Nova York, local do centro financeiro de Wall Street, Central Park e Times Square. É conhecido pela mistura arquitetônica contemporânea com charme dos edifícios antigos de estilo Vitoriano.

Este piso possui uma tonalidade acinzentada, moderna, discreta e é amplamente utilizado em apartamentos, dormitórios, salas de estar, clínicas, consultórios e escritórios corporativos.


AQUALUX
PISO VINÍLICO RÍGIDO SPC



C H E L S E A

Chelsea é um piso que reflete toda a diversidade da população de New York, é o centro das artes com muitas galerias e estúdios.

De tonalidade clara e uniforme, este piso apresenta pouca variação entre as réguas e pequenos nós eventuais. Confere ao ambiente um visual leve, com serenidade e elegância. É versátil e pode ser utilizado em qualquer tipo de ambiente.



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**


B R O A D W A Y

Broadway é a famosa região dos teatros, cinemas, restaurantes e hotéis, localizados em Midtown Manhattan.

O piso Broadway é vibrante e alegre, com sua tonalidade castanho-médio e com pouca variação entre as réguas. É perfeito para espaços amplos como lojas, cafés, restaurantes, sala de estar e jantar, brinquedotecas e muito mais.



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**



VARIAÇÃO DE TONALIDADE MÉDIA

S O H O

Soho é a residência de muitos artistas da cidade. É um local histórico e clássico, com ruas de paralelepípedos e prédios de tijolos aparentes. O local é famoso pelas galerias de arte, boutiques, cafés com estilo de vida alternativo.

Este piso representa a mais famosa cor do Carvalho Branco Americano. Com uma tonalidade clara e variações de cores entre as réguas, é amplamente usado em projetos de casas de condomínios, apartamentos de luxo e boutiques.

H U D S O N

O Hudson Yards é um complexo de prédios inaugurado em março de 2019. Ele reúne diversas atrações turísticas, arquitetura moderna e diferenciada com shopping centers e mais de 100 lojas.

Este piso representa o Carvalho Americano escurecido e envelhecido, possui as características de madeira bem evidentes e pode ser usado em qualquer tipo de ambiente. Apresenta um visual mais discreto e uniforme, clássico e atemporal.



VARIAÇÃO DE TONALIDADE BAIXA




P A R K

Central Park é uma área verde localizada no coração de Manhattan. Já foi cenário utilizado em mais de 230 filmes produzidos nos EUA. No inverno, o parque que se estende por 50 quadras, fica branco de neve e conta com uma pista de patinação no gelo.

O Padrão de cor Park, simula piso de carvalho americano totalmente branco com pequenos e delicados nós e veios acinzentados. Confere ao ambiente leveza e tranquilidade.



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**





VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**

Q U E E N S

Queens é o maior distrito da cidade de New York, onde estão localizados os aeroportos da cidade La Guardia e JFK, Museu de Arte Moderna e que sedia o aberto de Tenis (US Open). Local originalmente colonizado por holandeses e britânicos.

O padrão Queens é um dos pisos mais comercializados da coleção. Com tom castanho mediano, não muito escuro, é uma cor versátil que combina com muitos estilos de decoração, do clássico ao moderno ou industrial.



VARIAÇÃO DE TONALIDADE **BAIXA**

BROOKLYN

O Brooklyn possui sua própria personalidade que é caracterizada pela ampla diversidade cultural, bairros residenciais, condomínios e o verdadeiro estilo de vida nova-iorquino.

O piso possui tonalidade castanho de pouca variação entre as régulas com visual mais amadeirado similar ao piso de Cumaru brasileiro. Combina com todo tipo de decoração, do clássico ao industrial, do moderno ao rústico, nunca sai de moda.



ELEMENTS

PISO VINÍLICO RÍGIDO SPC 5MM

A coleção Quality Floor Elements apresenta o Piso Vinílico Rígido SPC 5mm num formato diferenciado em placas de 60x30cm. Trata-se de um revestimento ultra resistente e fácil de instalar através do exclusivo sistema de encaixe Clic de alta precisão.

Sua superfície fosca-acetinada agrega uma capa de uso de 0,3mm - indicada para áreas de tráfego residencial e comercial médio. Podem ser facilmente instalados diretamente sobre contrapiso e revestimentos cerâmicos, sem nenhum tipo de sujeira ou necessidade de se executar novo contrapiso.



ROCKVILLE

LARGURA
305mm

ESPESSURA
5mm

COMPRIMENTO
610mm

EMBALAGEM
2,232 M²
18 Kgs

VARIAÇÃO DE TONALIDADE MÉDIA

Instalação Colada ao Contrapiso
Regularizado e livre de Umidade

GARANTIA Residencial Comercial
15 ANOS **5 ANOS**



SANDSTONE

LARGURA
305mm

ESPESSURA
5mm

COMPRIMENTO
610mm

EMBALAGEM
2,232 M²
18 Kgs

VARIAÇÃO DE TONALIDADE MÉDIA

Instalação Colada ao Contrapiso
Regularizado e livre de Umidade

GARANTIA Residencial Comercial
15 ANOS **5 ANOS**



PISOS VINILICOS RIGIDOS SPC

AQUALUX E ELEMENTS



ISO 9001



ISO 14001



CERTIFIED BY
SCS Global Services



CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE




www.qualityfloor.com.br

sac@qualityfloor.com.br

RODAPES E MOLDURAS POLIESTIRENO

QUALITY FLOOR



Artisan
DESIGN FLOORING

QUALITYfloor
Qualidade nunca sai de moda!



QUALITYfloor
Designed by Artisan



RODAPÉS DE POLIESTIRENO

Os Rodapés de **Poliestireno**
Quality Floor já vem prontos
para instalar

qualityfloor.com.br

RODAPÉS POLIESTIRENO FRIZATTO

BRANCO 200

ESPESSURA: 15MM
COMPRIMENTO: 2,20M
ALTURA: 20CM



BRANCO 150

ESPESSURA: 15MM
COMPRIMENTO: 2,20M
ALTURA: 15CM



BRANCO 100

ESPESSURA: 12MM
COMPRIMENTO: 2,20M
ALTURA: 10 CM



BRANCO 70

ESPESSURA: 12MM
COMPRIMENTO: 2,20M
ALTURA: 7CM



RODAPÉS POLIESTIRENO FRIZATTO PRETO

PRETO 150

ESPESSURA: 15MM
COMPRIMENTO: 2,20M
ALTURAS: 15CM



PRETO 100


ESPESSURA: 12MM
COMPRIMENTO: 2,20M
ALTURA: 10CM



PRETO 70

ESPESSURA: 12MM
COMPRIMENTO: 2,20M
ALTURA: 7 CM

RODAPÉS POLIESTIRENO SLIM BRANCO



SLIM BRANCO 150

ESPESSURA: 15MM

COMPRIMENTO: 2,20M

ALTURA: 15CM

SLIM BRANCO 100

ESPESSURA: 12MM

COMPRIMENTO: 2,20M

ALTURA: 10CM



SLIM BRANCO 50

ESPESSURA: 12MM

COMPRIMENTO: 2,20M

ALTURA: 5CM



BOISERE BRANCO



30X15MM

COMPRIMENTO: 2,20M

VANTAGENS

- POSSUEM ESPAÇO “PASSA-FIO” ATRÁS
- PRODUTO É SUSTENTÁVEL, MATÉRIA PRIMA RECICLADA
- NÃO REQUER PINTURA, JÁ VEM **ACABADO DE FÁBRICA**
- **SÃO LAVÁVEIS** E DE FÁCIL MANUTENÇÃO
- **FÁCEIS DE INSTALAR**
Com silicone, cola ou fita dupla-face
- ATENDEM A **TODOS OS TIPOS DE PISOS**
Laminados, Vinílicos, Cerâmicos, Mármore, Granitos e Madeira
- **BARRAS COM 2,20M** DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE

Desenvolvido por Artisan Design Flooring
Importado e distribuído por Quality floor

qualityfloor.com.br

**QUALITY**floor
Qualidade nunca sai de moda!

PAINEIS RIPADOS EXTERNOS

ARTWALL




Artisan
DESIGN FLOORING

QUALITYfloor
Qualidade nunca sai de moda!




ARTWALL

**REVESTIMENTO
RIPADO EXTERNO
EM MADEIRA
ECOLÓGICA**





ARTWALL



ARTWALL

REVESTIMENTO RIPADO EXTERNO

PADRÕES DE CORES



RIPADO
IPÊ MOKA
»»»»»»»»



RIPADO
CUMARU TOFFEE
»»»»»»»»



RIPADO
BLACK ESPRESSO
»»»»»»»»



ARTWALL

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

- **COMPRIMENTO** 2900 mm
- **LARGURA** 220 mm
- **ESPESSURA** 28 mm



M² RÉGUA

0,638m²

Para 1m² usa aprox 1,56 régua

PESO DA PEÇA

10 Kgs

DENSIDADE

1420 kgs/m³




FÁCIL INSTALAÇÃO COM ENCAIXES

- ☰ **Fixação com parafusos e perfis (Barrotes) de alumínio**
Conforme Manual



** Cantoneira para Acabamento
Disponível na cor do produto



* Requer **Perfis de Alumínio**
e **Parafusos inoxidáveis** para
Instalação



MATERIAL


COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

PVC Virgem,
Resina HDPE
(Polietileno de Alta Densidade)
Fibra de Madeira e
Estabilizantes



CAPA

Polímero a prova d'Água
Espessura 1 mm
Acabamento UV *(Tipo Embossed Wood Grain)*



CAPA **1MM**

COMPOSIÇÃO
INTERNA

360°
À PROVA DE ÁGUA





RECOMENDAÇÃO DE USO

Revestimento externo
casas e edificios,
**paredes, muros,
portas e grades.**



VANTAGENS ARTWALL



- **VISUAL NATURAL** DE MADEIRA
- PRODUTO **ECOLÓGICO E SUSTENTÁVEL**
- **RESISTENTE À ÁGUA**
- **RESISTENTE À UMIDADE**
- RESISTENTE **À INSETOS E PRAGAS**
- **FÁCIL INSTALAÇÃO** COM ENCAIXES
- **NÃO REQUER PINTURA** OU ENVERNIZAMENTO
- **SEM MANUTENÇÃO**






ARTWALL

REVESTIMENTO
RIPADO EXTERNO
EM MADEIRA
ECOLÓGICA

sac@ezglobal.com.br



www.pisoartisan.com.br