



## Piso Vinílico Rígido SPC 5mm em Réguas Coleção Aqualux

O piso vinílico rígido **Aqualux** é um revestimento diferenciado, produzido com a mais avançada tecnologia existente no mercado (SPC = Stone Polymer Composite). Os padrões de cores simulam pisos amadeirados com variações naturais em alta definição.

É composto por matéria prima mineral (carbonato de cálcio) existente nos mármores com adição de PVC virgem e estabilizantes, o que confere ao piso maior rigidez, estabilidade, extrema dureza e característica impermeável.

- Manta CLF Cada peça vem com a exclusiva manta CLF (Cross Linked Foam), sendo o
  único do mercado com essa tecnologia antimofo, térmica e de alta absorção acústica.
- Encaixes Possui um sistema de encaixe clic de precisão "micrométrica" nos 4 lados, facilitando o processo de instalação sem a necessidade de ser utilizar cola, podendo inclusive ser utilizado em pisos elevados.
- Ambientes Atende perfeitamente áreas residenciais e comerciais de tráfego moderado, tais como cozinhas, lojas, escritórios, academias, restaurantes, hotéis, brinquedotecas etc.
- Pet-Friendly e Kids-Friendly é totalmente resistente à acidentes com líquidos. A estrutura do produto não absorve umidade. Ideal para ambientes com animais de estimação e crianças.

## Características

Coleção Aqualux Espessura final 5mm

Classificação da Capa
Formato das Peças

0,3mm | Classe 23/31
1200mm x 180mm

Encaixe Tipo Clic lateral e Clic 2G Topos

Bordas Micro Bisel 4 lados

Acabamento Acetinado Fosco com 3 camadas de proteção cerâmica UV e Resina

"Anti-Scratch"

Garantia sobre defeitos de Fabricação Residencial 15 Anos Comercial 5 Anos

Manta IXPE/CLF 1mm Densidade 100 Kg/m3 Embalagem 2,196m2 | 10 Peças por caixa

Peso da Embalagem 18,50 kg

Resistência a Fogo Máxima, FSI (Flame Spread Index 15) Classe A, Resultado Bfl-S1 Norma

EN 648

Atendimento

SAC 41 3668.4344 | WhatsApp 41 99573.2525 Email. sac@qualityfloor.com.br

www.qualityfloor.com.br | www.pisoartisan.com.br